





CONTENU DE LA LIVRAISON



télécommande




goujon fileté M 12



notice de montage
mode d'emploi




support




écrou M 12



arrêt vis pour le support de la
télécommande



douille en caoutchouc




vis et chevilles support
télécommande




rondelles




tube de raccordement avec bague d'étanchéité



tuyau d'évacuation avec bague d'étanchéité



panneau acoustique




clapet sphérique



filtre



flexible d'alimentation



Un deuxième tuyau pour l'arrivée d'eau G 1/2 ne fait pas partie de la livraison.

INSTALLATION FILTRE

approvisionnement eau



au WC lavant

DROIT DE RESPONSABILITÉ

Le fournisseur n'est pas responsable des dommages résultants du non-respect des dispositions suivantes:

1. Ce produit est un appareil électrique qui doit être connecté à un système de prise de terre.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans la supervision d'un expert par des personnes à mobilité réduite ou ne possédant pas les connaissances nécessaires (y compris les enfants en bas âge) .
3. Ce produit est un appareil électrique, veuillez procéder à l'installation conformément à la notice de montage.

Assurez-vous d'avoir toujours une bonne ventilation dans votre salle de bain.

OUTILS NÉCESSAIRES (NON INCLUS DANS LA LIVRAISON)



mètre à ruban



crayon



tournevis cruciforme



tournevis plat



cutter



lime



clé universelle



pince isolante



perceuse



mèche de forage 6mm




scie



silicone








règle















niveau à bulle

MODE D'INSTALLATION A


Avant le montage, assurez-vous que la soupape d'angle et l'alimentation en électricité se trouvent dans la zone d'installation du WC lavant.









A17




A18




A19




A20




A21




A22



A23








A24




MODE D'INSTALLATION B


Avant le montage, assurez-vous que le flexible et le câble d'alimentation se trouvent dans la zone d'installation du WC lavant.




B5




B6




B7




B8




B9




B10




B11




B12




B13




B14



B15



B16




B17




B18




B19




B20



B21




B22



B23




B24




B23



B24



B25



B26

